










TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	2	0	0,0	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	19	4	82,4	78,9%	
RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	1	0	0,0	100,0%	-	-	-	2	0	0,0	100,0%	23	3	40,2	95,7%	
RM di addome inferiore e scavo pelvico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0,0	100,0%	
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0,0	100,0%	4	0	0,0	100,0%	
RM della colonna in toto	-	-	-	-	2	0	0,0	100,0%	1	2	18,0	100,0%	52	26	44,6	88,5%
RM della colonna in toto senza e con MDC	3	0	0,0	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	9	0	21,3	100,0%	
Diagnostica ecografica del capo e del collo	1	0	0,0	100,0%	2	0	3,5	100,0%	7	2	42,6	85,7%	84	76	31,9	94,0%
Eco (color) dopplergrafia cardiaca	4	0	0,0	100,0%	2	0	0,0	100,0%	3	2	21,3	100,0%	89	28	36,5	94,4%
Eco (color) dopplergrafia dei tronchi sovraaortici	1	0	3,0	100,0%	5	0	4,0	100,0%	6	5	24,8	100,0%	148	42	22,9	98,6%
Ecografia dell'addome superiore	-	-	-	-	2	0	0,0	100,0%	-	-	-	-	12	3	34,3	91,7%
Ecografia dell'addome inferiore	1	0	0,0	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	40	16	40,5	90,0%	
Ecografia dell'addome completo	8	0	0,5	100,0%	4	0	2,2	100,0%	11	2	28,7	90,9%	126	44	23,4	96,8%
Ecografia bilaterale della mammella	-	-	-	-	1	0	0,0	100,0%	2	0	36,0	100,0%	56	10	9,7	100,0%
Ecografia monolaterale della mammella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1,0	100,0%	



superiore. Analisi qualitativa fino a 6 muscoli.	11	0	0,3	100,0% 	-	-	-	-	-	-	-	26	25	97,8	46,2% 	
Elettromiografia semplice [EMG] per arto inferiore fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa	4	0	0,8	100,0% 	2	0	0,0	100,0% 	2	0	0,0	100,0% 	12	8	93,8	50,0% 