

monolaterale																
TC del Torace	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4	10,1	● 100,0%
TC del Torace con MCD senza e con MCD	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0,0	● 100,0%	11	0	0,0	● 100,0%
TC dell'addome superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC dell'addome superiore senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC dell'Addome inferiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC dell'addome inferiore senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC dell'addome completo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	20,0	● 100,0%
TC dell'addome completo senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0,0	● 100,0%	10	0	0,0	● 100,0%
TC Cranio - Encefalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	3	8,2	● 100,0%
TC Cranio - Encefalo senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0	2,0	● 100,0%
TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	24,0	● 100,0%
TC del rachide e dello speco vertebrale toracico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0,0	● 100,0%
TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11,0	● 100,0%
TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC del rachide e dello speco vertebrale toracico senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM di encefalo e tronco																

RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	-	-	-	1	0	0,0	100,0%	-	-	-	4	1	66,0	100,0%		
RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	33,3	100,0%		
RM di addome inferiore e scavo pelvico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0,0	100,0%		
RM della colonna in toto	-	-	-	1	0	91,0	-	1	0	0,0	100,0%	10	1	18,5	100,0%	
RM della colonna in toto senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0	32,2	100,0%		
Diagnostica ecografica del capo e del collo	1	0	0,0	100,0%	1	0	15,0	-	5	0	42,6	80,0%	72	32	48,1	86,1%
Eco (color) dopplergrafia cardiaca	-	-	-	2	1	22,5	50,0%	5	0	23,0	80,0%	54	17	48,6	90,7%	
Eco (color) dopplergrafia dei tronchi sovraaortici	-	-	-	5	0	27,0	-	3	0	4,3	100,0%	141	23	28,9	97,9%	
Ecografia dell'addome superiore	-	-	-	1	0	5,0	100,0%	-	-	-	10	5	28,5	100,0%		
Ecografia dell'addome inferiore	-	-	-	-	-	-	-	2	0	16,0	100,0%	25	4	25,4	100,0%	
Ecografia dell'addome completo	-	-	-	1	0	15,0	-	3	2	7,3	100,0%	65	17	21,0	98,5%	
Ecografia bilaterale della mammella	-	-	-	-	-	-	-	6	0	27,0	100,0%	43	11	85,0	62,8%	
Ecografia monolaterale della mammella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0,0	100,0%		
Ecografia ostetrica	-	-	-	1	0	8,0	100,0%	2	0	8,0	100,0%	11	0	3,6	100,0%	
Ecografia ginecologica	-	-	-	2	0	7,0	100,0%	1	0	8,0	100,0%	31	9	17,5	93,5%	
Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o venoso	1	0	0,0	100,0%	3	2	19,7	33,3%	2	0	11,5	100,0%	80	11	31,8	97,5%

Colonscopia totale con endoscopio flessibile	8	0	0,4	● 100,0%	8	0	0,0	● 100,0%	4	3	38,2	● 75,0%	82	24	35,0	● 93,9%
Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endoscopia sede unica	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0,0	● 100,0%	3	0	0,0	● 100,0%
Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esofagogastroduodenoscop	5	0	0,0	● 100,0%	1	0	0,0	● 100,0%	5	2	40,2	● 80,0%	37	11	38,1	● 100,0%
Esofagogastroduodenoscopi con biopsia in sede unica	4	0	0,0	● 100,0%	5	0	0,0	● 100,0%	3	0	24,7	● 100,0%	44	11	33,3	● 100,0%
Elettrocardiogramma	7	0	2,1	● 71,4%	21	2	10,5	● 61,9%	23	3	9,0	● 100,0%	454	84	31,2	● 97,8%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	7	33,6	● 100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	38,2	● 100,0%
Altri test cardiovascolari da sforzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esame audiometrico tonale	-	-	-	-	2	0	24,0	● 50,0%	10	1	26,2	● 90,0%	132	26	54,6	● 84,1%
Spirometria semplice	-	-	-	-	5	0	13,6	● 60,0%	9	1	30,3	● 88,9%	96	22	43,4	● 92,7%
Spirometria globale	-	-	-	-	1	0	12,0	-	2	1	89,0	● 50,0%	22	9	63,0	● 72,7%
Fotografia del fundus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elettromiografia Semplice [EMG] per arto superiore. Analisi qualitativa fino a 6 muscoli.	-	-	-	-	2	0	9,0	● 100,0%	-	-	-	-	7	6	44,0	● 100,0%
Elettromiografia semplice [EMG] per arto inferiore fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa	-	-	-	-	2	0	9,0	● 100,0%	-	-	-	-	4	4	47,0	● 100,0%