



monolaterale																
TC del Torace	-	-	-	● 100,0%	-	-	-	● 100,0%	-	-	-	● 100,0%	4	7	24,5	● 100,0%
TC del Torace con MCD senza e con MCD	7	0	0,0	● 100,0%	3	0	0,0	● 100,0%	1	0	0,0	● 100,0%	22	1	0,0	● 100,0%
TC dell'addome superiore	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-		-
TC dell'addome superiore senza e con MDC	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-		-
TC dell'Addome inferiore	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-		-
TC dell'addome inferiore senza e con MDC	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-		-
TC dell'addome completo	-	-	-		-	-	-		-	-	-		4	0	24,0	● 100,0%
TC dell'addome completo senza e con MDC	9	0	0,0	● 100,0%	3	0	0,0	● 100,0%	1	0	0,0	● 100,0%	20	1	7,2	● 95,0%
TC Cranio - Encefalo	1	0	0,0	● 100,0%	-	-	-		-	-	-		2	2	0,0	● 100,0%
TC Cranio - Encefalo senza e con MDC	2	0	0,0	● 100,0%	2	0	0,0	● 100,0%	1	0	0,0	● 100,0%	14	0	0,0	● 100,0%
TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale	-	-	-		-	-	-		-	-	-		1	0	0,0	● 100,0%
TC del rachide e dello speco vertebrale toracico	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-		-
TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-		-
TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale senza e con MDC	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-		-
TC del rachide e dello speco vertebrale toracico senza e con MDC	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-		-
TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale senza e con MDC	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-		-
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	-	-	-		-	-	-		-	-	-		1	0	0,0	● 100,0%
RM di encefalo e tronco																

RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	1	0	0,0	● 100,0%	-	-	-	-	-	-	-	1	8	115,0	● 100,0%	
RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	0,0	● 100,0%	
RM di addome inferiore e scavo pelvico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RM della colonna in toto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	90,6	● 100,0%	
RM della colonna in toto senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diagnostica ecografica del capo e del collo	7	0	0,0	● 100,0%	9	0	1,9	● 100,0%	-	-	-	28	162	135,3	● 46,4%	
Eco (color) dopplergrafia cardiaca	23	1	0,7	● 100,0%	21	1	2,7	● 100,0%	-	-	-	39	87	79,1	● 79,5%	
Eco (color) dopplergrafia dei tronchi sovraortici	12	1	0,6	● 100,0%	9	0	2,4	● 100,0%	1	1	6,0	● 100,0%	33	124	37,4	● 93,9%
Ecografia dell'addome superiore	-	-	-	-	1	0	5,0	● 100,0%	-	-	-	2	9	87,0	● 100,0%	
Ecografia dell'addome inferiore	4	0	0,0	● 100,0%	1	0	0,0	● 100,0%	1	0	46,0	● 100,0%	3	24	103,7	● 100,0%
Ecografia dell'addome completo	17	1	0,4	● 100,0%	9	1	4,6	● 100,0%	1	2	175,0	-	22	55	67,3	● 86,4%
Ecografia bilaterale della mammella	1	1	1,0	● 100,0%	4	0	2,2	● 100,0%	-	-	-	6	43	100,8	● 50,0%	
Ecografia monolaterale della mammella	1	0	0,0	● 100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ecografia ostetrica	1	1	0,0	● 100,0%	2	0	1,5	● 100,0%	-	-	-	14	1	0,0	● 100,0%	
Ecografia ginecologica	11	0	0,2	● 100,0%	2	0	1,0	● 100,0%	-	-	-	12	16	46,1	● 83,3%	
Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o venoso	31	0	0,9	● 93,5%	8	0	1,8	● 100,0%	1	2	7,0	● 100,0%	40	50	27,0	● 100,0%

Colonscopia totale con endoscopio flessibile	68	0	0,0	100,0%	20	0	0,2	100,0%	1	1	0,0	100,0%	16	83	132,4	37,5%
Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endoscopia sede unica	1	0	0,0	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	0,0	100,0%
Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile	1	0	0,0	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esofagogastroduodenoscopio	36	0	0,0	100,0%	4	0	0,0	100,0%	1	0	98,0	-	19	70	77,6	89,5%
Esofagogastroduodenoscopio con biopsia in sede unica	20	0	0,0	100,0%	8	0	0,0	100,0%	-	-	-	-	5	14	94,0	80,0%
Elettrocardiogramma	123	10	1,2	95,9%	98	16	4,4	98,0%	6	5	29,2	66,7%	253	406	60,0	90,1%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	39	65,3	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	105,0	-	6	6	110,3	100,0%
Altri test cardiovascolari da sforzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esame audiometrico tonale	17	0	0,6	100,0%	17	3	1,1	100,0%	1	0	84,0	-	54	177	118,4	66,7%
Spirometria semplice	15	3	0,5	100,0%	12	4	3,1	100,0%	1	0	14,0	100,0%	40	135	77,7	92,5%
Spirometria globale	11	0	0,3	100,0%	1	0	4,0	100,0%	-	-	-	-	13	54	103,3	69,2%
Fotografia del fundus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elettromiografia Semplice [EMG] per arto superiore. Analisi qualitativa fino a 6 muscoli.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	19	43,9	72,2%
Elettromiografia semplice [EMG] per arto inferiore fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa	8	0	0,0	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	8	20	19,8	87,5%