

# Performance Erogati Aziendale - Marzo 2020

ASL Salerno

Prestazione	PRIORITA' U ENTRO 3 GG				PRIORITA' B ENTRO 10 GG				PRIORITA' D VISITE 30 GG - STRUMEN. 60 GG				PRIORITA' P ENTRO 120 GG 180 GG fino al 31 Dicembre 2019			
	Erog.	Disp.	Giorni d'attesa	Perform.	Erog.	Disp.	Giorni d'attesa	Perform.	Erog.	Disp.	Perform.	Giorni d'attesa	Erog.	Disp.	Giorni d'attesa	Perform.
Prima visita Cardiologica	21	2	2,4	85,7%	43	17	16,2	67,4%	54	36	26,6	68,5%	747	631	35,9	98,4%
Prima visita Chirurgia vascolare	-	-	-	-	1	0	7,0	100,0%	-	-	-	-	32	25	18,9	100,0%
Prima visita Endocrinologica	29	4	13,3	82,8%	29	13	16,0	75,9%	44	37	28,2	52,3%	570	524	35,9	94,2%
Prima visita Neurologica	8	2	9,8	75,0%	28	17	17,4	50,0%	60	52	33,3	25,0%	560	530	40,8	95,4%
Prima visita Oculistica	9	2	7,1	77,8%	27	19	18,8	44,4%	69	56	40,8	53,6%	815	1.014	53,9	92,8%
Prima visita Ortopedica	6	1	13,5	33,3%	29	14	13,1	55,2%	65	63	32,1	33,8%	597	660	33,7	98,0%
Prima visita Ginecologica	6	2	0,0	100,0%	12	5	1,2	91,7%	23	14	14,6	78,3%	263	215	22,1	93,2%
Prima visita Otorinolaringoiatrica	6	0	0,3	100,0%	20	8	10,8	65,0%	47	48	27,7	72,3%	671	782	51,6	85,7%
Prima visita Urologica	6	3	9,2	83,3%	14	15	24,2	28,6%	33	35	22,8	63,6%	358	344	27,1	99,7%
Prima visita Dermatologica	23	2	2,4	87,0%	25	11	11,3	64,0%	66	56	18,5	80,3%	652	676	21,6	99,8%
Prima visita Fisiatrica	18	5	5,9	77,8%	59	13	12,2	64,4%	115	80	25,3	47,0%	1.426	799	40,0	94,7%
Prima visita Gastroenterologica	8	0	1,5	87,5%	2	9	0,0	100,0%	10	6	38,6	60,0%	73	88	23,9	94,5%
Prima visita Oncologica	21	1	0,4	100,0%	4	3	1,2	100,0%	8	1	5,1	100,0%	64	24	9,9	100,0%
Prima visita Pneumologica	19	5	4,6	78,9%	21	6	11,4	81,0%	32	31	22,1	68,8%	347	327	29,0	96,8%
Mammografia bilaterale	2	0	0,0	100,0%	1	0	6,0	100,0%	3	2	70,7	-	70	86	58,0	98,6%
Mammografia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	48,0	100,0%

monolaterale													1	1	75,0	100,0%
TC del Torace	2	0	0,0		1	0	0,0		2	1	0,0		25	28	36,1	
TC del Torace con MCD senza e con MCD	4	0	8,5		1	0	0,0		2	0	0,0		34	3	11,0	
TC dell'addome superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC dell'addome superiore senza e con MDC	-	-	-	-	1	0	0,0		-	-	-	-	8	1	17,1	
TC dell'Addome inferiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	46,0	
TC dell'addome inferiore senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0,0		9	0	9,8	
TC dell'addome completo	2	0	2,0		-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	48,3	
TC dell'addome completo senza e con MDC	4	0	8,5		-	-	-	-	2	0	0,0		31	3	6,7	
TC Cranio - Encefalo	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	0,5		14	24	18,9	
TC Cranio - Encefalo senza e con MDC	1	0	0,0		-	-	-	-	1	0	0,0		16	4	0,0	
TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	1,0	
TC del rachide e dello speco vertebrale toracico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	9,7	
TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	14,8	
TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC del rachide e dello speco vertebrale toracico senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	13,0	

RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	24	1,0	100,0%	
RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	17	27,8	100,0%	
RM di addome inferiore e scavo pelvico	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0,0	100,0%	1	4	91,0	100,0%	
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	-	-	-	-	1	0	0,0	100,0%	-	-	-	5	1	38,4	100,0%	
RM della colonna in toto	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0,0	100,0%	33	49	13,4	100,0%	
RM della colonna in toto senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	0,0	100,0%	
Diagnostica ecografica del capo e del collo	1	0	0,0	100,0%	6	3	11,8	66,7%	10	6	26,9	90,0%	232	361	77,2	70,3%
Eco (color) dopplergrafia cardiaca	-	-	-	-	17	9	9,3	88,2%	11	9	29,8	90,9%	196	212	59,1	92,9%
Eco (color) dopplergrafia dei tronchi sovraaortici	2	0	0,0	100,0%	6	3	34,2	50,0%	10	9	24,9	100,0%	225	359	39,8	96,4%
Ecografia dell'addome superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	6,0	100,0%	34	28	31,3	97,1%
Ecografia dell'addome inferiore	1	0	0,0	100,0%	-	-	-	-	3	4	12,7	100,0%	72	73	45,3	91,7%
Ecografia dell'addome completo	3	1	0,0	100,0%	6	0	8,0	66,7%	16	7	34,2	87,5%	153	237	37,0	98,0%
Ecografia bilaterale della mammella	-	-	-	-	3	2	0,0	100,0%	12	4	33,0	100,0%	121	161	92,0	69,4%
Ecografia monolaterale della mammella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecografia ostetrica	-	-	-	-	2	1	0,0	100,0%	1	0	0,0	100,0%	25	19	4,0	100,0%
Ecografia ginecologica	1	0	0,0	100,0%	-	-	-	-	10	4	7,8	100,0%	79	94	13,3	97,5%
Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o	2	0	0,0	100,0%	7	0	25,6	28,6%	6	10	22,7	100,0%	193	223	28,3	97,0%

venoso				100,0%				20,0%				100,0%				37,5%
Colonscopia totale con endoscopia flessibile	18	0	1,1	94,4%	3	2	0,0	100,0%	6	19	34,0	100,0%	132	335	44,1	91,7%
Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endoscopia sede unica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	0,0	100,0%
Rettosigmoidoscopia con endoscopia flessibile	1	0	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0,0	100,0%
Esofagogastroduodenoscopia	13	0	0,0	100,0%	4	2	3,2	75,0%	9	10	38,8	100,0%	103	213	48,7	100,0%
Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede unica	3	0	0,0	100,0%	3	0	0,0	100,0%	4	7	49,8	75,0%	65	144	31,0	98,5%
Elettrocardiogramma	15	1	1,1	86,7%	60	32	34,4	53,3%	60	52	30,8	90,0%	1.215	1.104	38,9	97,4%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	-	-	-	-	1	0	0,0	100,0%	1	2	43,0	100,0%	49	91	50,4	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	110,0	-	15	30	76,5	93,3%
Altri test cardiovascolari da sforzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0,0	100,0%
Esame audiometrico tonale	1	0	0,0	100,0%	3	0	5,0	100,0%	23	21	50,4	78,3%	360	389	76,9	74,4%
Spirometria semplice	1	1	9,0	-	7	2	17,1	71,4%	17	17	25,4	100,0%	267	301	45,9	92,5%
Spirometria globale	3	0	0,0	100,0%	3	2	4,0	66,7%	4	2	12,8	100,0%	51	106	65,1	72,5%
Fotografia del fundus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elettromiografia Semplice [EMG] per arto superiore. Analisi qualitativa fino a 6 muscoli.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	44	35,5	100,0%
Elettromiografia semplice [EMG] per arto inferiore fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa	1	0	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	21	132,0	20,0%