



TC meningioma monolaterale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	20,5	100,0%
TC del Torace	4	0	0,0	100,0%	-	-	-	-	1	0	0,0	100,0%	26	8	10,8	100,0%
TC del Torace con MCD senza e con MCD	12	0	0,0	100,0%	2	0	0,0	100,0%	-	-	-	-	87	0	0,0	100,0%
TC dell'addome superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC dell'addome superiore senza e con MDC	2	0	0,0	100,0%	-	-	-	-	1	0	0,0	100,0%	7	0	0,0	100,0%
TC dell'Addome inferiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	22,0	100,0%
TC dell'addome inferiore senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0,0	100,0%
TC dell'addome completo	1	0	0,0	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6,0	100,0%
TC dell'addome completo senza e con MDC	10	0	0,0	100,0%	1	0	0,0	100,0%	2	0	0,0	100,0%	78	0	0,0	100,0%
TC Cranio - Encefalo	3	0	0,7	100,0%	1	0	0,0	100,0%	3	1	13,0	100,0%	38	9	7,3	100,0%
TC Cranio - Encefalo senza e con MDC	7	0	0,0	100,0%	-	-	-	-	1	0	0,0	100,0%	70	1	2,0	100,0%
TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	5,0	100,0%	9	3	6,3	100,0%
TC del rachide e dello speco vertebrale toracico	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	5,0	100,0%	5	1	10,2	100,0%
TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	6	10,1	100,0%
TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC del rachide e dello speco vertebrale toracico senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0,0	100,0%





superiore. Analisi qualitativa fino a 6 muscoli.	4	0	0,0	100,0%	-	-	-	-	-	-	39	38	88,5	74,4%
Elettromiografia semplice [EMG] per arto inferiore fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	15	57,3	91,7%