

TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0,0	100,0%	
RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0,0	100,0%	11	12	49,1	90,9%	
RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0,0	100,0%	8	19	47,5	87,5%	
RM di addome inferiore e scavo pelvico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	0,0	100,0%	
RM della colonna in toto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	26	30,9	92,3%	
RM della colonna in toto senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	15	79,1	71,4%	
Diagnostica ecografica del capo e del collo	3	0	0,0	100,0%	3	0	2,3	100,0%	12	2	30,2	91,7%	253	157	80,4	77,5%
Eco (color) dopplergrafia cardiaca	5	0	0,0	100,0%	7	0	0,9	100,0%	17	3	9,5	100,0%	301	58	40,6	93,4%
Eco (color) dopplergrafia dei tronchi sovraaortici	4	0	2,2	100,0%	3	0	19,7	66,7%	8	8	18,2	100,0%	409	96	39,8	95,8%
Ecografia dell'addome superiore	-	-	-	-	-	-	-	6	0	24,2	83,3%	27	4	25,4	100,0%	
Ecografia dell'addome inferiore	1	0	63,0	-	1	0	10,0	100,0%	6	0	21,2	83,3%	61	21	64,5	91,8%
Ecografia dell'addome completo	8	0	1,1	100,0%	9	4	9,2	77,8%	13	5	13,2	100,0%	264	75	26,0	97,7%
Ecografia bilaterale della mammella	3	0	0,0	100,0%	1	0	0,0	100,0%	9	1	20,9	88,9%	131	15	26,0	96,2%
Ecografia monolaterale della mammella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	42,0	100,0%	

superiore. Analisi qualitativa fino a 6 muscoli.	9	0	3,8	55,6%	-	-	-	1	0	0,0	100,0%	31	15	64,6	80,6%
Elettromiografia semplice [EMG] per arto inferiore fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa	7	2	5,3	42,9%	2	0	0,0	2	0	0,0	100,0%	32	23	67,2	78,1%